













LISTINO PUBBLICO










SETTEMBRE 2022















GENERALE E ACCESSORI

HARDSTONERETROCAMERE PERSONALIZZATE (TRUNK STYLE)








Marchio		Modello Auto	Auto compatibili	Codice	IVATO PUBBLICO	
		SENZA SWITCH (DA COLLEGARE IL MECCANISMO INTERRUTTORE ORIGINALE)	A3 (8P) (2008-2012), A3 (8V) (2012>>), A4 (8E) (2001-2008), A4 (8K) (2008-2015), A5 (8T) (2007-2016), A6 (4F) (2006-2011), A6 (4G) (2011-2017), A8 (4E) (2003-2007), A8 (4H) (2010-2017), Q7 (4L) (2005-2015)	HS RT-AU01	80.00	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	A3 (8V) (2012>>), A4 (8K) (2008-2015), A5 (8T) (2007-2016), A6 (4F) (2006-2011), A6 (4G) (2011-2017), A7 (2010 - 2017), Q3 (8U) (2011-2018), Q5 (8R) (2008 - 2017), Q7 (4L) (2005 - 2015), Q7 (4M) (2015 >)	HS RT-AU02		
		SENZA SWITCH (DA COLLEGARE IL MECCANISMO INTERRUTTORE ORIGINALE)	A3 (8P) (2008-2012), A4 (8E) (2001-2008), A6 (4F) (2006-2011), A6 (4G) (2011-2017), Q7 (4L) (2005 - 2015)	HS RT-AU05		
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)		A1 (8X) (2010 >)		HS RT-AU12
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)		A4 (B9) (2017>>)		HS RT-AU32
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)		A5 (F5) (2016>>), Q2 (2017>>), Q5 (2017 >>) A3 (2019)		HS RT-AU34
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	SERIE 1 (E82) (2005-2013), SERIE 3 (E90/92/93) (2005-2013), SERIE 5 (E60) (2004-2010), X1 (E84) (2009-2016), X5 (E70) (2006-2013), X6 (E71) (2008-2014)	HS RT-BW03		
		SENZA SWITCH (DA COLLEGARE IL MECCANISMO INTERRUTTORE ORIGINALE)	SERIE 2 (F22/F23/F45/F46/F87) (2012>>), SERIE 3 (F30/F31/F34/F35/F80) (2012>>), SERIE 4 (F32/F33/F36/F82/F83) (2013>>), SERIE 5 (F10/F11/F18/GT) (2010-2017), X1 (F48) (2016>>), X3 (E25) (2010-2018), X5 (E15) (2013-2018), X6 (E16)	HS RT-BW06		
		SOLO RETROCAMERA DA INSERIRE NELL'ALLOGGIAMENTO PREDISPOSTO		2018 SERIE 5	HS RT-BW42	
		SENZA SWITCH (DA COLLEGARE IL MECCANISMO INTERRUTTORE ORIGINALE)		2018 X1, 2018 3-series	HS RT-BW43	








Marchio		Modello Auto	Auto compatibili	Codice	IVATO PUBBLICO
		SENZA SWITCH (DA COLLEGARE IL MECCANISMO INTERRUTTORE ORIGINALE)	Compass 2017>>	HS RT-JE37	80.00
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Golf Mk6 (5K) (2009 - 2012), Passat B7 (2010 - 2015), Passat B8 (2015) , Tiguan (2008 - 2016), Touareg II (2010 >>) , Touran I facelift (2010 - 2015)	HS RT-AU02	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Touran, Tiguan (2016>>)	HS RT-AU32	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Octavia mk3 (2013 >) , Superb B6 (Typ 3T) (2008 - 2015), Superb B8 (2015 >)	HS RT-AU02	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Fabia Mk2 (2007 - 2014), Octavia Mk2 (Typ 1Z) (2004 - 2013), Roomster (Typ 5J) (2006 - 2015), Superb B6 (Typ 3T) (2008 - 2015), Yeti (Typ 5L) (2009 >)	HS RT-AU12	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Kodiaq (2017 >)	HS RT-AU34	

Marchio		Modello Auto	Auto compatibili	Codice	IVATO PUBBLICO
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Cayenne [958] (2010 - 2017)	HS RT-AU02	80.00
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Cayenne (2018)	HS RT-AU34	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	B-Class (W246) (2012 - 2018)	HS RT-BE08	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	GL-Class (X166) (2013 >)	HS RT-BE09	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	E-Class (W212) (2009 - 2016)	HS RT-BE13	
		SENZA SWITCH (DA COLLEGARE IL MECCANISMO INTERRUTTORE ORIGINALE)	A-Class (W176) (2012 - 2018), G Class (2012 >), GLA (X156) (2013>>) GLC (X253) (2015>>), GLE (X266) (2015-2018), GL-Class (X164) (2006 - 2012), M-Class (W166) (2011 >), Vito (W447) (2015 > , Vito (W639) (2003 - 2014)	HS RT-BE14	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	C-Class (W204) (2007 - 2014)	HS RT-BE15	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	C-Class (W205) (2014 >), SLK-Class (R172) (2011 > >), CLA (C117) (2013>>)	HS RT-BE21	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	PULSANTE APRIPORTELLONE PER TUTTI I MODELLI	HS RT-BE31	
		SWITCH INCORPORATO (COLLEGARE SOLO IL CAVO ORIGINALE)	Classe B >2016 - Classe E >2017	HS RT-BE35	







						CONSIGLIATO PUBBLICO
Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate		
	SISTEMA DI PARCHEGGIO A 360° - 4 CAMERE - (Digital Video Recorder) DVR	HS UNI-36	INCASSO	Simulazione di Parcheggio tramite vista a 360° - Protezione Video con Funzione DVR su ogni camera		360.00
	SISTEMA DI PARCHEGGIO A 360° - SINGOLA RETROCAMERA	HS UNI-18	INCASSO	Simulazione di Parcheggio tramite vista a 360°		189.00
	KIT DI 4 TELECAMERE PER SISTEMA A 360° - 1080P	HS CAM-ALZ	INCASSO	Telecamere dedicate per le unità' Multimediali della serie Screen change "ALZ" - BMW - MERCEDES - AUDI - MINI		189.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - "45° DRILL TYPE" - REALE 180°	HS RW99H7	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND) - SPECCHIATA		60.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - "45° DRILL TYPE"	HS RW99M7	INCASSO		40.00	
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - DRILL TYPE" - REALE 180°	HS RW56H	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 20X22mm (ROUND) - SPECCHIATA		60.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "DRILL TYPE"	HS RW56M	INCASSO		40.00	
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "BUTTERFLY"	HS RW88M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 20X22mm (ROUND) - SPECCHIATA		40.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE -" BUTTERFLY" - REALE 180°	HS RW88H	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND) - SPECCHIATA		60.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE -" BUTTERFLY" - REALE 180° FRONTE ANTERIORE	HS RW88HF	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND) - NON SPECCHIATA		60.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "UNIVERSALE"	HS RW95M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 23X23mm (square)		40.00
	SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "CUBICA 45° "	HS RW98M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 25X22mm (square)		40.00
	CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60M	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm		60.00
	CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60MW	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm BIANCO		70.00
	PORTATARGA CON RETROCAMERA A COLORI CMOS INTEGRATA	HS RWP77M	PORTATARGA	Valore IP: Ip68 - Sensore d'immagine: 1/3 COLOR CMD - TV System: PAL - Pixels effettivi: 580 X 540 - Risoluzione (TV Lines): 420 - Angolo di visualizzazione: 170° - Linea Guida a colori OSD - Alimentazione(DCV): 12(V)		79.00
	PORTATARGA CON RETROCAMERA A COLORI CCD INTEGRATA	HS RWP77C	PORTATARGA	Valore IP: Ip66 - Sensore d'immagine: 1/3 COLOR CCD - Pixels effettivi: 628x528/628x512 - Risoluzione (TV Lines): 420 - Angolo di visualizzazione: 170° - Struttura in ABS - Alimentazione(12DCV) - FU Standard(520x110mm) -		79.00








RETROCAMERE - SISTEMA 360°

						CONSIGLIATO PUBBLICO
	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate	
MONITORS LCD		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 4.3" - GPS BLUETOOTH SD AUDIO/VIDEO INGRESSO RETROCAMERA - SISTEMA WINDOWS CE	HS MGS43	CUSTOM	Sostituisce lo specchio retrovisore originale tramite appositi braccetti personalizzati	279.00
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 4.3" - 1 INGRESSO VIDEO + 1 INGRESSO DEDICATO RETROCAMERA	HS MM043	CUSTOM	Sostituisce lo specchio retrovisore originale tramite appositi braccetti personalizzati	120.00
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 7.0" - 2 INGRESSI VIDEO INGRESSO RETROCAMERA (DEDICATO) PLAYER MP3 - A2DP BT	HS MM701	BY CLIP	Si applica sullo specchio retrovisore originale tramite appositi ganci CLIP - Tasti controllo Touch	110.00
		MONITOR DA 4,3" A SCOMPARSA "POP-UP" DA APPOGGIO	HS CMP43	SHELL SUPPORTO	1 INGRESSO VIDEO + 1 INGRESSO DEDICATO RETROCAMERA	79.00
		KIT MONITOR DA 7" CON RETROCAMERA WIRELESS PER MEZZI PESANTI	HS CM707K	SHELL SUPPORTO	MONITOR LCD DA 7" 800X480 - RETROCAMERA CCD SHARP 1/4 0,5LUX CON ILLUMINAZIONE IR LED - 1 LINEA A TRASMISSIONE WIRELESS 100MT - WATERPROOF - TELECOMANDO - ALIMENTAZIONE 12-24V	279.00
		MONITOR DA PLAFONIERA 7" CON CHIUSURA MECCANICA	HS CR722	PLAFONIERA		150.00
		COPIA DI MONITOR DA 10,1" DVD SD/USB - HDMI - RETRO SEDILE ASPORTABILE - FINITURA NERO PIANO	HS HM11DH	CUSTOM	Trasmettitore IR (2 canali) per cuffie senza filo - Ingresso laterale per Cuffie a filo Trasmettitore FM Audio - Ingresso SD memory card - Ingresso USB per drive 2 Ingressi Audio/Video - 1 Uscita A/V - Ingresso HDMI - Altoparlanti stereo integrati - DVD con Games nativi a 32BIT	350.00

						CONSIGLIATO PUBBLICO
Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate		
	CUFFIA SENZAFILO INFRAROSSI (IR)	HS IRH22-2		2 Canali stereo - Pieghevole		30.00
	CUFFIA SENZAFILO INFRAROSSI (IR) (ricambio UHF01)	HS IRH30		2 Canali stereo		30.00
	KIT CUFFIE SENZAFILO CON TRASMETTITORE UHF	HS UHF01		2 Canali stereo		99.00
	TRASMETTITORE VIDEO WIRELESS 2,4GHZ	HS WSR02	PLUG&PLAY	Trasmettitore e Ricevitore 12 V		40.00
	MIRROW LINK UNIVERSALE WIRELESS PER AUTO AUDIO/VIDEO COMPATIBILE SISTEMI ANDROID AND IOS CON LETTORE USB AUDIO/VIDEO	HS MLW03	PLUG&PLAY	IOS 10.2.1 (IPHONE 4-4S-5-5S-6-7) Android (SAMSUNG S4-S5-S6-S7) LG - HTC E ALTRI con Android da 4,2 a 6,0 AIRPLAY - MIRACAST - HDMI		179.00
	VIDEO SWITCH 4 CH (IN) VERSO 1CH (OUT) CON COMANDO REMOTO SELEZIONABILE WIRELESS - AUTO REVERSE	HS C-VS03	PLUG&PLAY			80.00
	CENTRALINA UNIVERSALE ANDROID COMPATIBILE SU VETTURE DOTATE DI CARPLAY ORIGINALE - ANDROID SYSTEM 10.0 - QUAD CORE CORTEX A53 1.8GHZ - 4GB DDR3 - 32GB WI FI (IEEE 502.11 b/g/n 2.4 Ghz - Modulo GPS (HD1010)	HS CPVA04	PLUG&PLAY	Questo Device consente di aggiungere tramite la presa USB via Carplay, la piattaforma ANDROID al fine di poter usufruire di tutte le potenzialità come INTERNET, GOOGLE MAP, GOOGLE ASSISTANCE, SOCIAL NETWORKS, ETC. ETC. Inoltre è dotato di modulo GPS per navigazione OFFLINE, modulo BLUETOOTH per chiamate in vivavoce e streaming audio (A2DP) - USB Player Audio Video I Comandi al volante, Il Touchscreen e l'I-drive supportano le funzioni di utilizzo e programmazione.		299.00

ACCESSORI VIDEO

						CONSIGLIATO PUBBLICO
	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate	
ADATTATORI - CARPLAY - DAB		Chiavetta WI-FI Universale X SISTEMI ANDROID E WINDOWS CE	USB 4	PLUG&PLAY	Adattaote USB per connessioni WIFI	35.00
		Chiavetta USB carplay-Android auto	USB 5	PLUG&PLAY	Adattatore USB Carplay-Android auto	68.00
		Chiavetta USB carplay-Android auto - WIRELESS	USB 5W	PLUG&PLAY	Adattatore USB Carplay-Android auto	77.00
		Chiavetta USB DAB+ sistemi Android (antenna inclusa)	USB 6	PLUG&PLAY	Adattatore USB DAB+ SYSTEM	68.00
		Chiavetta USB carplay-Android auto - WIRELESS	USB 7	PLUG&PLAY	Adattatore USB Wireless per sistemi originali CARPLAY e Android Auto	89.00
		UNIVERSALE	HS AU-PRO	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE - NO BMW	99.00

						CONSIGLIATO PUBBLICO
	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate	
AMPS		AMPLIFICATORE 2 CANALI ALTA POTENZA	HS QE3600	FISSAGGIO	500W X 2CH RMS - MASSIMA 3600W 1CH - HPF-LPF XOVER	379.00
MIDBASS ALTA EFFICIENZA		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 165MM	HS PM165	INCASSO	CESTELLO IN LAMIERA TRATTATA - 200W - 4OHM - BOBINA 38MM VENTILATA	60.00
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 200MM	HS PM200	INCASSO	CESTELLO IN LAMIERA TRATTATA - 300W - 4OHM - BOBINA 38MM VENTILATA	70.00
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 165MM	HS HF165	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - OGIVA IN AL - 200W - 4OHM - BOBINA 38MM	80.00
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 200MM	HS HF200	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - OGIVA IN AL - 400W - 4OHM - BOBINA 50MM	90.00
SUBWOOFER		SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 12"	HS SW322	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - TRIPLO MAGNETE 2640Z - 1600W - 2+2OHM - BOBINA 75MM	349.00
		SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 15"	HS SW382	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - TRIPLO MAGNETE 3700Z - 2000W - 2+2OHM - BOBINA 100MM	390.00